

Kompressoren Compressors



BeA Kompressoren BeA Compressors



K 160 - 6
 Ansaugleistung: 160 l/min
 Eff. Liefermenge: 65 l/min
 Behältergröße: 6 Liter
 Motorleistung: 1,10 kw

K 160 - 6
 Air displacement: 160 l/min
 Eff. outlet: 65 l/min
 Tank capacity: 6 litre
 Motor power: 1,10 kw

Tragbarer , ölfreier
 Kolbenkompressor
 für 220 Volt Wechselstrom
Leicht und preiswert

Portable, oilfree
 piston compressor
 for 220 V alternating current
light, great value for money



K 192 - 10
 Ansaugleistung: 190 l/min
 Eff. Liefermenge: 100 l/min
 Behältergröße: 10 Liter
 Motorleistung: 1,10 kw

K 192 - 10
 Air displacement: 190 l/min
 Eff. outlet: 100 l/min
 Tank capacity: 10 litre
 Motor power: 1,10 kw

Trag- und fahrbarer
 Kolbenkompressor
 für 220 Volt Wechselstrom
Vielseitig und robust

Portable and mobile
 piston compressor
 for 220 V alternating current
Versatile and robust



K 285 - 24
 Ansaugleistung: 285 l/min
 Eff. Liefermenge: 170 l/min
 Behältergröße: 24 Liter
 Motorleistung: 1,80 kw

K 285 - 24
 Air displacement: 285 l/min
 Eff. outlet: 170 l/min
 Tank capacity: 24 litre
 Motor power: 1,80 kw

Trag- und fahrbarer
 Kolbenkompressor
 für 220 Volt Wechselstrom
**Leicht zu ziehen durch
 ausziehbaren Teleskoparm**

Portable and mobile
 piston compressor
 for 220 V alternating current
Versatile, easy to carry



KV 300 - 24
 Ansaugleistung: 300 l/min
 Eff. Liefermenge: 220 l/min
 Behältergröße: 24 Liter
 Motorleistung: 1,80 kw

KV 300 - 24
 Air displacement: 300 l/min
 Eff. outlet: 220 l/min
 Tank capacity: 24 litre
 Motor power: 1,80 kw

Trag- und fahrbarer
 Kolbenkompressor mit
 V-Zylinder für 220 Volt
 Wechselstrom
**Leistungsstarker Kompressor,
 durch Teleskoparm gut zu
 transportieren**

Portable and mobile
 two cylinder piston
 compressor for 220 V
 alternating current
**powerful compressor,
 easy to carry**



KV 300 - 20
 Ansaugleistung: 300 l/min
 Eff. Liefermenge: 220 l/min
 Behältergröße: 20 Liter
 Motorleistung: 1,80 kw

KV 300 - 20
 Air displacement: 300 l/min
 Eff. outlet: 220 l/min
 Tank capacity: 20 litre
 Motor power: 1,80 kw

Trag- und fahrbarer
 Kolbenkompressor mit
 V-Zylinder für 220 Volt
 Wechselstrom
**Der bewährte Kompressor
 mit V-Zylinder**

Portable and mobile
 two cylinder piston compressor
 for 220 V alternating current
**Approved two cylinder
 compressor**



KV 300 - 50

Ansaugleistung: 300 l/min
 Eff. Liefermenge: 220 l/min
 Behältergröße: 50 Liter
 Motorleistung: 1,80 kw

KV 300 - 50

Air displacement: 300 l/min
 Eff. outlet: 220 l/min
 Tank capacity: 50 litre
 Motor power: 1,80 kw

Fahrbarer Kolbenkompressor mit V-Zylinder für 220 Volt Wechselstrom
Laufruhig und ausdauernd

Portable and mobile two cylinder piston compressor for 220 V alternating current
Constant and smooth running



KV 350 - 15

Ansaugleistung: 350 l/min
 Eff. Liefermenge: 240 l/min
 Behältergröße: 15 Liter
 Motorleistung: 2,20 kw

KV 350 - 15

Air displacement: 350 l/min
 Eff. outlet: 240 l/min
 Tank capacity: 15 litre
 Motor power: 2,20 kw

Trag- und fahrbarer Kolbenkompressor mit V-Zylinder für 220 Volt Wechselstrom
Der Baustellenkompressor in kompakter Bauweise

Portable and mobile two cylinder piston compressor for 220 V alternating current
Compact construction compressor



K 270 - 20

Ansaugleistung: 266 l/min
 Eff. Liefermenge: 160 l/min
 Behältergröße: 20 Liter
 Motorleistung: 1,8 kw

K 270 - 20

Air displacement: 266 l/min
 Eff. outlet: 160 l/min
 Tank capacity: 20 litre
 Motor power: 1,8 kw

Trag- und fahrbarer, ölfreier Kolbenkompressor für 220 Volt Wechselstrom
Ölfrei, ideal bei niedrigen Temperaturen

Portable and mobile, oilfree piston compressor for 220 V alternating current
Oilless, ideal for low temperatures



KR 500 - 90 D

Ansaugleistung: 500 l/min
 Eff. Liefermenge: 360 l/min
 Behältergröße: 90 Liter
 Motorleistung: 3,00 kw
 für 380 Volt Drehstrom

KR 500 - 90 D

Air displacement: 500 l/min
 Eff. outlet: 360 l/min
 Tank capacity: 90 litre
 Motor power: 3,00 kw
 for 380 V three phase current

Fahrbarer Kolbenkompressor mit V-Zylinder für 380 Volt Drehstrom
Kompressor mit besonders ruhigem Lauf

Mobile two cylinder piston compressor for 380 V three phase current
Extremely smooth running compressor